光IP電話サービス

ひかり電話 オフィスA エース

拠点間通話でその威力を発揮。
選べる料金プランで通話料の削減を実現。※

※通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては削減にならない場合があります。

イド接続イメージ



サポートサービス

オフィスまるごとサポート

ITサポート

オフィスICT環境のお問い合せをまるごと一元的に
お受けするサポートサービス。

Netcommunity

OG SERIES OGシリーズ

VoIPルーター「Netcommunity OGシリーズ」は
光IP電話サービス「ひかり電話オフィスA(エース)」と
VPNサービス「フレッツ・VPN ワイド」に対応。
だから、あなたの会社の「通信コスト削減」と、
「セキュアな複数拠点接続」を実現します。

OGシリーズによるひかり電話オフィスA(エース)+フレッツ・VPN ワ



VPNサービス

FLET'S VPN WIDE

低コストで簡単に拠点間のネットワーク構築を実現、
セキュリティも安心。

音声もデータも1つにまとめてコストダウン!

音声 光IP電話サービス

ひかり電話 オフィスA エース

拠点間通話でその威力を発揮。
選べる料金プランで通話料の削減を実現。※

※通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては削減にならない場合があります。

本社ー支店間(複数)での音声通話料が
何人が何回かけても、何時間でも、
NTT東日本エリアなら、

0円 ※1 ※2

◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。なお、「Bフレッツ」、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。◎本サービスのご利用には、月額利用料が必要です。 ◎本サービスのご利用には、本サービスに対応したアダプタもしくは通信機器が必要です。 ※1 ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。グループ登録が可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義に限ります。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話(基本プランのみ)」(いずれも電話サービス)を含める場合は、別途、グループ通話定額(有料)の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。 ※2 本サービスを同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料(NTT東日本の営業エリア内)が無料となります。

加入電話への音声通話料が、

<プラン1>なら、
県内通話/3分
6円 ※3
県間通話/3分
10円 ※3

<プラン2>なら、
全国一律/3分
8円 ※3

※3 加入電話、INSネット、ひかり電話(電話サービス)への通話料は県内通話が3分6円、県間通話が3分10円となります(プラン1の場合。他プランの場合は通話料が異なります)。携帯電話への通話などについては通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料および「データコネクト」の通信料については料金が異なります。◎「県内」「県間」の区分は、一般の行政区分と異なる場合があります。◎ひかり電話の利用料はNTTファイナンスからの請求となります(プロバイダからの一括請求をご利用のお客様も対象です)。

データ VPNサービス

FLET'S VPN WIDE

低コストで簡単に拠点間のネットワーク構築を実現、
セキュリティも安心。

フレッツ・VPN ワイドは、NTT東日本エリア*1のフレッツ 光ネクストやBフレッツなど*2を利用して、
複数の拠点を接続することが可能なVPNサービスです。

低コストで導入・運用

月額料金はリーズナブルな定額料金制なので、通信頻度、データ量、拠点間の距離を気にせずご利用いただけます。また、シンプルな機器構成で接続するため、導入コストも軽減できます。

多彩なオプションサービス

お客さま拠点の規模や目的に合わせて、NTT西日本エリアの拠点との接続*3などのオプションサービスをご用意しました。多様なビジネスシーンにご利用いただけます。

*3 別途、NTT東日本の東西接続サービスおよびNTT西日本のフレッツ・VPN ワイドと東西接続サービスの契約が必要となります。

簡単に拠点を接続

フレッツ 光ネクストやBフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNを利用するため、手軽に、しかも広範囲の拠点を接続できます。導入時のネットワーク構築はもちろん、ビジネス拡大による拠点の追加にもスピーディに対応します。

高セキュリティで安心

インターネットを経由することなく閉域のIPネットワーク内で特定の拠点のみと接続するため、高セキュリティなネットワークを構築できます。また、「ユーザID」「パスワード」「フレッツナンバー」*4*5などの認証により、接続できる回線を限定することで、さらに強固なセキュリティを実現します。

*4 フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSLをご利用の場合、フレッツナンバー通知機能のお申し込みが必要です(月額利用料不要)。
*5 「非通知」設定の場合は接続できません。

*1 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野の計17都道県エリア。*2 VPN管理者はフレッツ 光ネクストのご契約が必要となります。VPN参加者はフレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNのみご利用が可能です。なお、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ネクスト(プライオ10、プライオ1、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプファミリー・ギガラインタイプ、マンション・ギガラインタイプ)は利用対象外です。
詳しくはフレッツ光公式ホームページ(https://flets.com/vpnwide/)にてご確認ください。

音声通話環境、
そしてデータ通信環境で
あなたの会社を強力に
バックアップ!

Netcommunity OG SERIES OGシリーズ

ラインナップ

ひかり電話オフィスA(エース)対応アダプター(複数機器集約機能内蔵)

ひかり電話オフィスA(エース) (電話サービス) 対応

ひかり電話オフィスタイプ (電話サービス) 対応 *1

ルーター機能 VPN(IPsec)機能 搭載

FLET'S 光NEXT (インターネット接続サービス) 対応

FLET'S VPN WIDE 対応

*1「ひかり電話オフィスタイプ」でご利用の場合、複数機器集約アダプターとしてご利用いただけません。

Netcommunity OG810Xa

1台で同時に8通話可能 ※ 端末インターフェイス アナログ

販売価格60,000円

Netcommunity OG410Xa

1台で同時に4通話可能 ※ 端末インターフェイス アナログ

販売価格40,000円

Netcommunity OG810Xi

1台で同時に8通話可能 ※ 端末インターフェイス ISDN (INSネット64)

販売価格60,000円

Netcommunity OG410Xi

1台で同時に4通話可能 ※ 端末インターフェイス ISDN (INSネット64)

販売価格40,000円

※複数機器集約アダプターとして利用時、同時に最大32通話可能。

■仕様一覧

品名		Netcommunity OG810Xa	Netcommunity OG810Xi	Netcommunity OG410Xa	Netcommunity OG410Xi
外観図					
WANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3)オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応			
	ポート数	1ポート			
LANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3)オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応			
	ポート数	4ポート(スイッチングハブ内蔵)			
PBX・ビジネスフォン側	インターフェイス	アナログ	ISDN(INSネット64)[P-MP接続][P-P接続]	アナログ	ISDN(INSネット64)[P-MP接続][P-P接続]
	ポート数	8ポート(232D[2ピン クイックコネクタ])	4ポート(232D[4ピン クイックコネクタ])	4ポート(232D[2ピン クイックコネクタ])	2ポート(232D[4ピン クイックコネクタ])
同時通話数(IP電話サービス)		最大8通話(単独でご利用の場合)/最大32通話(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)		最大4通話(単独でご利用の場合)/最大32通話(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)	
ルーター機能	スループット	最大1Gbps			
	WANプロトコル	IPv4 PPPoE(PPP over Ethernet)/IPv6 IPoE			
	PPP認証	自動認証(CHAP/PAP)			
	PPP接続先数	同時接続:5箇所*1			
	ルーティング方式	スタティックルーティング(IPv4:最大40件/IPv6:最大32件/ドメイン:最大32件)			
	DHCPサーバー機能	DHCPv4サーバー(自動:128アドレス割り当て/固定:20アドレス割り当て)、DHCPv6サーバー(自動:15アドレス割り当て)			
	DNS Proxy機能	あり(DNSリフレクター対策機能あり)			
	アドレス変換	NAT(最大4096セッション)、静的IPマスカレード(PPPoE1～5:各IF最大50アドレス)、静的NAT(最大64アドレス)、ヘアピンNAT(PPPoE1～5:各IF最大4アドレス)			
	IPv4-IPv6トランスレーター機能	あり			
	複数固定IPサービス対応機能	あり			
	パケットフィルター機能	フィルター種別(拒否/許可)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート、方向指定、TCPフラグ(IPv4/IPv6:WAN/LAN/PPPoE1-5:各IF最大64件)			
	ステートフル・インスペクション機能	あり			
	攻撃検出機能	あり			
	VPN機能	IPsec(IPsec/L2TPパススルー機能あり)			
	ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)機能	あり			
	マルチキャスト配信	IPv6マルチキャスト(MLDv2、MLD Snooping、MLD Proxy)、マルチキャスト/ユニキャスト変換機能			
	QoS機能	あり(優先制御、帯域制御)			
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoEパケット、IPv6パケット			
設定・保守機能	設定方法	Webブラウザーによる設定・保守			
	ログ機能	通話ログ、障害ログ、システムログ、セキュリティログ、バージョン遷移ログ			
	ファームウェアバージョンアップ機能	自動、Webブラウザーを使用、電話機を使用、USBストレージを使用			
使用電源		AC100V±10V(50/60Hz)(専用電源アダプター使用)			
最大消費電力*2		30W			
外形寸法	横置き	約235(W)×147.5(D)×56(H)mm(突起物を除く)			
	縦置き(専用スタンド使用)	約240(W)×147.5(D)×96(H)mm			
質量(本体のみ)		約0.5kg			

品名		Netcommunity VG2330X
外観図		 ※正面パネルは青色に変更されています。
WANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3)オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	1ポート
LANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3)オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	4ポート(スイッチングハブ内蔵)
PBX・ビジネスフォン側	インターフェイス	ISDN(INSネット1500)[P-P接続]
	ポート数	1ポート(RJ-48[8ピンモジュラージャック])
同時通話数(IP電話サービス)		最大23通話(単独でご利用の場合)/最大300通話*3(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)
ルーター機能	スループット	最大1Gbps
	WANプロトコル	IPv4 PPPoE(PPP over Ethernet)
	PPP認証	自動認証(CHAP/PAP)
	PPP接続先数	同時接続:5箇所*1
	ルーティング方式	スタティックルーティング、RIPv1、RIPv2、PIPng(最大150件)
	DHCPサーバー機能	あり(自動:253アドレス割り当て/固定:50アドレス割り当て)
	DNS Proxy機能	あり
	NAT機能	あり(IPマスカレード:最大4,096セッション/静的NAT:最大64アドレス)
	IPv4-IPv6トランスレーター機能	—
	複数固定IPサービス対応機能	あり
	パケットフィルター機能	フィルター種別(拒否/許可)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート、方向指定、TCPフラグ、ICMPタイプ、ICMPコード(最大128件)
	ステートフル・インスペクション機能	あり
	攻撃検出機能	—
	VPN機能	—
	ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)機能	あり
	マルチキャスト配信	IPv6マルチキャスト(MLDv2、MLD Proxy)
	QoS機能	あり(優先制御、帯域制御)
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoEパケット、IPv6パケット
設定・保守機能	設定方法	Webブラウザーによる設定・保守
	ログ機能	通話ログ、障害ログ、セキュリティログ、UPnPログ、ファームウェア更新ログ、通知システム問い合わせログ
	ファームウェアバージョンアップ機能	自動、Webブラウザーを使用、電話機を使用
使用電源		AC100V±10V(50/60Hz)(専用電源アダプター使用)
最大消費電力*2		約20W
外形寸法	横置き	約275(W)×約210(D)×約43(H)mm
	縦置き(専用スタンド使用)	約120(W)×約210(D)×約297(H)mm
質量(本体のみ)		約1kg

*1 同時接続を3箇所以上ご利用になる場合、別途フレッツ・セッションプラスのご契約が必要になります。*2 最大消費電力の数値は、起動時等の瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。*3 本装置のPRIと複数機器集約機能を併用する場合、最大50通話まで利用可能です。

お客さまのご利用になるチャネル数に応じた柔軟なシステム構築が可能!

OGシリーズに複数のひかり電話オフィスA(エース)対応アダプターを接続することにより、最大32 チャネルまでご利用いただけます。

複数機器集約アダプターとして利用した場合のひかり電話オフィスA(エース)接続イメージ



※「ひかり電話オフィスタイプ」でご利用の場合、複数機器集約アダプターとしてご利用いただけません。

複数機器集約VoIPアダプター Netcommunity VG SERIES VGシリーズ ラインナップ

*1 本装置のPRIと複数機器集約機能を併用する場合、最大50通話まで利用可能です。●Netcommunity VG2330X上部にHUB、ルーターなどを設置しないでください。HUB、ルーターなどを上部に設置した場合は「ひかり電話オフィスA(エース)」の品質が確保できなくなります。また、緊急通報番号(110/119/118)からの呼び返しは、発信したチャネルとは異なるチャネルに着信する場合があります。●Netcommunity VG2330Xは、写真と外装カラーが異なる場合があります。

オフィスまるごとサポート

ITサポートでオフィスのICT環境のご相談をまとめて受付!

フレッツ 光ネクスト、Bフレッツとあわせてご利用いただくことで、お客さまのオフィスICT環境のお問い合わせを一元的にお受けするサポートサービス。

PC等機器の接続・設定も!
ルーターの接続、インターネットの設定までサポート!

ソフトウェアの使い方も!
例えばExcelでのグラフ作成などを遠隔でサポート!

セキュリティ対策の設定も!
USB利用制限など情報漏えい対策をサポート!

月額利用料例 サポートが必要なパソコンが3台までの場合 月々1,000円～ ＋ フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ月額利用料 ＋ プロバイダ月額利用料

◎ITサポートのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」およびプロバイダのご契約が必要です(初期費用、月額利用料などがかかります)。
なお、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。提供条件、料金など詳しくはお問い合わせください。

※フレッツ光に接続されるパソコン[周辺機器(ルーター、HUBなど)/ソフトウェア/複合機含む]が対象となります。
対象となるOSについては、販売担当者へお問い合わせください。

※詳細についてはオフィスまるごとサービスウェブサイト(http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/marugoto/)をご確認下さい。

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
IP電話サービス対応
VoIPルーター

表示価格はすべて税抜です。

Netcommunity

OG SERIES

OGシリーズ

遠くへかけるほど、多地点にかけるほど、
その真価を発揮する、光IP電話サービス対応
VoIPルーター「OGシリーズ」。
フレッツ・VPNワイド対応で複数拠点間での
ネットワーク構築も実現します。

FLET'S 光NEXT 対応
（インターネット接続サービス）

ひかり電話 オフィスAエース 対応
（電話サービス）

FLET'S VPN WIDE 対応

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■ひかり電話オフィスA（エース）（電話サービス）に関するご注意　●ひかり電話オフィスA（エース）のご利用には、フレッツ 光ネクストもしくはビジネスイーサ ワイドの契約が必要です。なお、Bフレッツ、フレッツ 光ライトではご利用いただけません。●その他、ご契約にあたっての注意事項の詳細は、NTT東日本販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話オフィスA（エース）ホームページ」（http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/）をご覧ください。

■ひかり電話オフィスA（エース）/ひかり電話オフィスタイプ（電話サービス）に関するご注意　●本サービスは停電時に緊急通報を含めて通話ができません。無停電電源装置（UPS）などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります。●ご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。●ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の通信機器はご利用いただけません。●緊急通報番号（110/119/118）へダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サービスは災害時に優先的に通話を確保する仕組みはありません。●一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。また、NTT東日本とNTT西日本間で「テレビ電話」などを利用する場合は、一部制限があります。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。●NTT東日本以外の電話サービス（定額料金の発生する割引サービスなど）にご加入の場合、必要に応じてお客さまご自身でご利用のサービス事業者さまへ利用終了の連絡を行ってください。利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●お話し中調べ（114）、コレクトコール（106）、テレドーム・テレゴング（「0180」から始まる番号）など、一部かけられない番号があります。●電気通信事業者を指定した発信（0036や0033など番号の頭に「00XY」を付加する番号）はできません。●ガス検針などの警報・検針サービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま（ガス会社など）により、その扱いが異なります。お客さまご自身で、必ずご契約の事業者さまへ、ひかり電話オフィスA（エース）/ひかり電話オフィスタイプに変更する旨の連絡を行ってください。●セキュリティサービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま（警備会社など）により、その扱いが異なります。お客さまご自身で、必ずご契約の事業者さまへ、ひかり電話オフィスA（エース）/ひかり電話オフィスタイプに変更する旨の連絡を行ってください。●NTT東日本の加入電話などをご利用いただいているお客さまが、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用することを番号ポータビリティといいます（一部ご利用いただけない場合があります）。番号ポータビリティのご利用には、別途1番号ごとに同番移行工事費2,000円がかかります。●番号ポータビリティのご利用には加入電話などを休止または解約いただく必要があります。加入電話などの休止には、別途利用休止工事費1,000円がかかります。●県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティ　エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関してはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただけます。●NTT東日本およびお客さまの設備状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。●1電話番号ごとにユニバーサルサービス料2円（税抜）/月が必要となります。（2015年7月現在）〔ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用（番号単価）と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。〕

■フレッツ・VPN ワイドに関するご注意　●本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。●設備などのメンテナンスや変更工事のため、サービスおよびサービス申込受付ページを一時中断する場合があります。●フレッツ・アクセスサービスに故障が発生した場合、本サービスの復旧までに時間差が生じる場合があります。●一部利用できないIPアドレスがあります。●VPN管理者が「VPN廃止」を行った場合、当該VPNの契約者（VPN管理者、VPN参加者）全員の廃止となります。VPNを存続したい場合はVPN管理者変更によりVPN参加者となった上で「VPN参加者の廃止」を行ってください。●VPNの利用に伴うお客さま間のトラブルについて、NTT東日本では一切関与しませんのであらかじめご了承ください。●その他、詳しくはNTT東日本フレッツ光公式ホームページ（https://flets.com/vpnwide/）にてご確認ください。

■「フレッツ 光ネクスト」「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」（インターネット接続サービス）について　●インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとのご契約が必要となります。●「フレッツ 光ネクスト」「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」のご利用にあたっては、月額利用料のほかに契約料、工事費などが必要となります。●エリアによってご利用できない地域があります。なお、提供エリア内であっても、設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。●NTT東日本フレッツ網の保守上または工事上やむをえない場合は、ご利用を一時中断させていただく場合がありますので、ご了承願います。※その他ご提供条件やご利用上の注意事項につきましては、フレッツ光公式ホームページ（https://flets.com）にてご確認ください。

■ご利用にあたって　●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●本システム内線側の単体電話機・ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全には一致しないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めします。

※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2015年7月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実際と多少色が異なる場合があります。

まかせて安心。NTT東日本の保守サービス

定額保守サービス

お客さまに常に良好な状態で本装置をご利用いただくために、NTT東日本が用意した保守サービスです。毎月定額料金をお支払いいただくことにより、各種部品（コードレス電話機電池パックなどの消耗品を除く）の老朽化による故障修理などにかかる費用が無料*となります。また、NTT東日本通信機器商品をご購入と同時に「定額保守サービス」に契約されると契約料（月額）が10%割引になる【機器セット割引】など、割引サービスもご用意しております。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。
＊ サービス範囲外の故障修理については、有料修理となります。

コース別サービス内容※1	Aコース※2	Cコース
一般の故障時における修理サービス。	○	○
機器の設定データをNTT東日本のサーバーにてお預かりし、万が一の故障の際も迅速な復旧対応が可能な、設定データお預かりサービス。（OG810X／OG410Xシリーズのみ対応）	○	○
特異故障（火災・自然災害・お客さまの取扱い不良）および盗難時の保証を加えた万全の故障修理サービス。	○	—
常に安定した通信機器の状態を保つ、年2回の定期点検サービス。	○	—

※1 OGシリーズの定額保守サービスにBコースはありません。
※2 お買い上げ後、1年間の保証期間内中においてもAコースのサービス対象となります。

実費保守サービス

お客さまからのご要請により、本装置の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります。

お客さまの接続環境、ご利用条件などにより、機能や仕様が異なる場合がございますので、商品のご購入にあたっては販売担当者までご連絡ください。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト http://www.ntt-east.co.jp/

K15-0819【1508-1607】